

PROPONOWANY, UPROSZCZONY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD POSTACI ABMK U NIEMOWIĄT NIEKARMIONYCH PIERSIĄ, Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW NUTRICIA

Należy wykonywać próby prowokacji zgodnie z zaleceniami.

PO KAŻDEJ POZYTYWNEJ próbie prowokacji należy kontynuować stosowanie diety eliminacyjnej.

PO NEGATYWNEJ próbie prowokacji

WYSTĘPUJĄCE OBJAWY ABMK wywiad i badanie przedmiotowe

PRZYKŁADOWE OBJAWY ŁAGODNE I UMIARKOWANE¹

OBJAWY Z PRZEWODU POKARMOWEGO

- Częste regurgitacje, wymioty
- Biegunka, zaparcia (obecność lub brak zmian skórnych wokół odbytu)
- Krew w stolcu
- Niedokrwistość z niedoboru żelaza

OBJAWY SKÓRNE

- AZS
- Obrzęki warg lub powiek
- Pokrzywka niezwiązana z infekcją, lekami itp.

OBJAWY Z UKŁADU ODDECHOWEGO (NIEZWIĄZANE Z INFEKcją)

- Katar, kaszel

OGÓLNE

- Długotrwały niepokój lub kolka brzuszna

POSTAĆ ŁAGODNA I UMIARKOWANA



Zastosowanie
hydrolizatu
znacznego
stopnia przez
2-4 tygodnie

ROZPOZNANIE ABMK

OBJAWY USTĄPIŁY

Potwierdzenie
ABMK o przebiegu
łagodnym lub
umiarkowanym*

NIE WSZYSTKIE OBJAWY USTĄPIŁY*

Podejrzenie
ABMK o przebiegu
ciężkim*

POSTĘPOWANIE od urodzenia do 1. r.ż.



KONTYNUACJA
Bebilon pepti 1 Syneo
lub Bebilon pepti 2 Syneo



ZMIANA
Bebilon pepti Syneo
na Neocate Syneo

POSTĘPOWANIE po ukończeniu 1. r.ż.



KONTYNUACJA
Bebilon pepti 2 Syneo**



ZMIANA
Neocate Syneo
na Neocate Junior

NABYCIE TOLERANCJI

wprowadzenie
białek mleka
krowiego zgodnie
z rekomendacjami

wprowadzenie
białek mleka
krowiego zgodnie
z rekomendacjami

wprowadzenie
białek mleka
krowiego zgodnie
z rekomendacjami

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA MIESZANKI AMINOKWASOWEJ²

8 czerwonych flag

- 1 Anafilaksja
- 2 Objawy, które nie ustąpiły w pełni po zastosowaniu eHf
- 3 Ciężkie złożone reakcje z przewodu pokarmowego na alergeny pokarmowe!
- 4 Eozynofilowe zapalenie przetyku
- 5 Zespół zapalenia jelit wywołany białkami pokarmowymi**
- 6 Ciężkie AZS
- 7 Alergia złożona wielopokarmowa
- 8 Zaburzenia procesów wzrastania

POSTAĆ CIĘŻKA



Zastosowanie
mieszanki
AAF przez
2-4 tygodnie

OBJAWY USTĄPIŁY

Potwierdzenie
ABMK o przebiegu
ciężkim*

OBJAWY NIE USTĄPIŁY

Wykluczenie
ABMK*



KONTYNUACJA
Neocate Syneo

DALSZA DIAGNOSTYKA



ZMIANA
Neocate Syneo
na Neocate Junior

ABMK – alergia na białka mleka krowiego

* W celu potwierdzenia należy przeprowadzić postępowanie diagnostyczne. ** Część ekspertów dopuszcza przy dobrej tolerancji stosowanie hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy białka

1. Krogulska A i wsp., Alergia na białka mleka krowiego: postępowanie lekarza pierwszego kontaktu, Terapia, Nr 3 (398), 2021. 2. Horvath A. i wsp., Diagnostyka i leczenie alergii na białka mleka krowiego. Stanowisko Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2021, T. 18, 342-326.

Bebilon pepti 1 Syneo, Bebilon pepti 2 Syneo to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego, do stosowania pod nadzorem lekarza. Neocate Syneo to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią. Neocate Junior o smaku neutralnym, waniliowym, truskawkowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowlęcia.

Nutricia Polska Sp z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Więcej informacji dla lekarzy: www.akademianutricia.pl; portal dla rodziców: www.alergiamlekokrowie.pl

Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.