


Proponowany schemat stosowania w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran




Odleżyna | Stopień 1

1 - 2 butelka dziennie

nieblednące zaczerwienienie niezmienionej skóry
lub rana powierzchowna

250 - 500 kcal, 20 - 40 g białka, 3 - 6 g Arg




Odleżyna | Stopień 2

2 butelki dziennie

powierzchnowe owrzodzenie, widoczne jest jako otarcie
lub pęcherz lub płytka rana

500 kcal, 40 g białka, 6 g Arg




Odleżyna | Stopień 3

2 - 3 butelki dziennie

utrata pełnej grubości skóry, mogące się rozszerzać na warstwy
poniżej, ale nie przekraczające powięzi lub głębsza rana

500 - 750 kcal, 40 - 60 g białka, 6 - 9 g Arg



Odleżyna | Stopień 4

3 butelki dziennie

obszerna destrukcja, martwica tkanek lub uszkodzenie
mięśnia, kości lub struktur podporowych lub bez utraty
pełnej grubości skóry lub rana głęboka z wysiękiem

750 kcal, 60 g białka, 9 g Arg



Opracowano na podstawie:

Sobotka L. Podstawy żywienia klinicznego. PZWL 2013.

National Pressure Ulcer Advisory Panel pressure ulcer stages. A staging scale for pressure ulcers of increasing severity.

Nutridrink Skin Repair to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran. Do stosowania pod nadzorem lekarza. Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji. Dodatkowa suplementacja arginina nie jest zalecana w: czerniaku, raku wątrobowokomórkowym, międzyzłotyaku oplotowej, raku nerki, raku prostaty.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, Polska.

Serwis Konsumentki: infolinia: (22) 55 00 155, e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl;

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Serwis Konsumentki czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.